



KIVONAT

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025.09.18-i rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2025. (IX.18.) határozata

a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívás keretében megvalósítani kívánt TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00007 azonosítószámú „Belterületi vízrendezés” elnevezésű pályázatot érintő intézkedésekről

Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és a felhatalmazza a polgármestert a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00007 azonosítószámú „Belterületi vízrendezés” című pályázat Támogatói Szerződésének aláírását a pályázat benyújtásakor meghatározott, eredeti műszaki tartalommal.
2. Rákóczi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SL1-2025-00007 azonosítószámú „Belterületi vízrendezés” című pályázat műszaki tartalmának módosítására az 2. sz. melléklet szerint a Támogatási szerződés hatálybalépését követően.

Felelős: Dr. Túróczi Imre polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Varga-Pócsi Anna fejlesztési ügyintéző

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Csomán István alpolgármester
3. Dr. Kökény Veronika jegyző
4. Dr. Hovanyecz Virág aljegyző
5. Varga-Pócsi Anna fejlesztési ügyintéző
6. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Kft.


Rákóczi, 2025. szeptember 18.

Dr. Túróczi Imre s.k.
polgármester



Dr. Kökény Veronika s.k.
jegyző

A kivonat hiteles:


Ráczné Ágoston Zsanett
testületi adminisztrátor



KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.

Székhely: 5000 Szolnok Tiszaaliget 9688/4 hrsz.
Telefon: +36 56 513-158
E-mail: hidro@hidrokft.hu
Cégjegyzék szám: 16-09-004330

28/334-11/2025

2025. Szeptember 11.

Címzett: Rákócziútfalva Város Önkormányzata
Dr. Túróczi Imre Polgármester

Ikt.szám: K-032/2025
Ügyintéző: Tasy Mihály

Cím: 5085 Rákócziútfalva Szabadság tér 2.

Melléklet:

Munkaszám: 4-014-24

Kelt: Szolnok, 2025. szeptember 11.

Tárgy: TOP_Plus-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívásra benyújtani kívánt „Belterületi vízrendezés” munkacímű pályázathoz szükséges koncepció, vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervek

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zöldinfrastruktúra tervsűrű előzetes nyilatkozata alapján, „nem támogatható tevékenységgé” vált a mederburkoló elemes belvízcsatorna építés.

A településen keletkező belvizek kártételeinek megakadályozása – mint elsődleges beruházási cél – más műszaki tartalommal megvalósuló belvízelvezető rendszer esetén lehetséges, illetve kaphat a fejlesztési támogatást.

Az Önökkel – több alkalommal – folytatott egyeztetés és „vizes” szakmai szempontok alapján az alábbi tartalmi módosítások jöhetnek szóba.


- Az Alma utcán, Szőlő utcán, Körte utcán Barack utcán és a Nyár utcán (Vasvári utca és Szőlő utca közötti szakasz) mederburkoló elemmel tervezett csapadékvíz elvezető csatornák nem épülnek a projekt során (CS-1-1-0 (0+18-0377 közötti szakasz), CS-1-1-2 teljes szakasz, CS-1-1-2-1 teljes szakasz, CS-1-1-2-2 teljes szakasz, CS-1-1-2-3 teljes szakasz, CS-1-1-2-4 teljes szakasz, CS-1-1-1-2 teljes szakasz, CS-1-1-1-1 teljes szakasz)
- Az előző pontban részletezett nem épülő csatornák / csatornaszakaszok költségei átcsoportosításra kerülhetnek a projektben eddig is szereplő csatornaszakaszokra, melyek egyes szakaszain szintén műszaki tartalom változás / növekedés történik. A műszaki tartalom növekedést / változást az alábbiak szerint történhet.
 - A CS-1-0-0 jelű csatorna Petőfi utca szakaszán (0+259 – 0+632 szelvényei között) földmedrű csatorna helyett gyephézagos burkolattal épülne, a szikkasztás megőrzésével. A csatorna fenntartási költségei csökkenhetnek és a rézsúállékonyság is növelhető ezzel a megoldással (környező épületek védelme).
 - A CS-1-0-0 jelű csatorna Toldi utca szakaszán (0+632 – 0+811 szelvényei között) burkoló elemmel ellátott csatorna helyett, gyephézagos burkolattal épülne, a szikkasztás elősegítésével. A csatorna fenntartási költségei növekedhetnek, de a rézsúállékonyság ezzel a megoldással is biztosítható (környező épületek védelme).

- A CS-1-4-0 jelű csatorna Petőfi utca szakaszán (0+000– 0+245 szelvényei között) földmedrű csatorna helyett gyephézagos burkolattal épülne, a szikkasztás megőrzésével. A csatorna fenntartási költségei csökkenhetnek és a rézsúállékonyosság is növelhető ezzel a megoldással (környező épületek védelme).
- A CS-1-4-0 jelű csatorna Rákóczi utca szakaszán (0+245 – 0+425 szelvényei között) burkoló elemmel ellátott csatorna helyett gyephézagos burkolattal épülne, a szikkasztás elősegítésével. A csatorna fenntartási költségei növekedhetnek, de a rézsúállékonyosság ezzel a megoldással is biztosítható (környező épületek védelme).
- A CS-1-1-1 jelű csatorna (Vasvári Pál utca) teljes szakaszán földmedrű csatorna helyett gyephézagos burkolattal épülne, a szikkasztás megőrzésével. A csatorna fenntartási költségei csökkenhetnek és a rézsúállékonyosság is növelhető ezzel a megoldással (környező épületek védelme).

Várjuk szíves döntésüket a műszaki tartalom változtatást illetően.

Tisztelettel:

KSK MÉRNÖKI KFT.
5000 Szolnok, Tiszaújtó 9688/4. hrsz
Adószám: 11500607-2-16



Katona Emil
ügyvezető